

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (หน้าอบต. - หน้าวัดชำบูน)	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรมให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (หน้าอบต. - หน้าวัดชำบูน)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บ้านโป่งเปี้ยว หมู่ที่ ๓ (สี่แยก - บ้านป่ากุกหลาบ)	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรมให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านโป่งเปี้ยว หมู่ที่ ๓ (สี่แยก - บ้านป่ากุกหลาบ)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการ ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒ (สายห้วยลงไข-ห้วยสีเสียด)	เพื่อขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้อย่างทั่วถึง	ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำผิวดิน บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ ผิวดิน ขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๕.๙๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร ขนาด ๕ ลบ.ม.	-	๖๗๔,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการ ขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า บ้านสำน หมู่ที่ ๔ (สายโรงเคพยาง)	เพื่อขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือนอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๖	โครงการ ขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายห้วยสีเสียด-สำน)	เพื่อขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือนอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๗	โครงการ ขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายห้วยเปือก)	เพื่อขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	๖๓๕,๓๐๒ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือนอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการสนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อสนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ระบบประปาและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้ดี	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านสำน หมู่ที่ ๔	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค	ขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๒.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๑.๒๕ ตารางเมตร งานเรียงหิน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๖.๐๐ ตรม.	-	-	๓๙๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถัง น้ำคอนกรีต ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านสำน หมูที่ ๔ (บริเวณโรงเรียน)	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพื่อ อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	๖๗,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	โครงการประปาน้ำดื่ม บ้านสำน หมูที่ ๔ (บริเวณวัด)	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค	ก่อสร้างห้องถังเหล็กสูง เก็บน้ำประปาโครง เหล็กอาบสังกะสีติดตั้ง ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	-	-	-	๑๐๖,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๑๒	โครงการชุดเจาะบ่อ บาดาล หมูที่ ๑,๒,๓ ๔,๖	เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน	ชุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และห้องสูงเก็บน้ำ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อม ระบบกระจายน้ำ	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลน้ำหวาน	เพื่อให้มีไฟฟ้า แสงสว่างกับผู้ใช้เส้น ทางคมนาคมในเวลา กลางคืน	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ตำบลน้ำหวาน	๑๐๐๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๑๐๐๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๔๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๓๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	มีไฟฟ้าแสงสว่างกับ ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในเวลา กลางคืน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอยตาเจริญ)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๑๓,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๑๒)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ขยายถนน)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หน้า ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๕)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคลส.๑๐.๖๐ เมตร	๗๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๘๔๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๒)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๘๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (เส้นวัดภูผาย)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๘๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ชอย ๕)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ชอย ๕)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ชอยน้ำน้อย)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (สายวัดซาบุ่น)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน /หน่วยงานอื่น	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคม สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งเปี้ย หมู่ที่ ๓ (ซอยโรงเรียน)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคม สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (ซอยโป่งน้ำคำ)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๔๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคม สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายห้วยเปือก)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๑๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายห้วยเปือก)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายไร่ม่วง - ห้วยลงไซ)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายตาใหม่)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๘)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๐๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๑)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนน แอสฟัลติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๘๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๑๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโป่งเปี้ย หมู่ที่ ๓ (ซอยวัด)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโป่งเปี้ย หมู่ที่ ๓ (ซอยท้ายบ้าน)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๔,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโป่งเปี้ยว หมู่ที่ ๓ (ซอยโรงเรียน)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๙,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโป่งเปี้ยว หมู่ที่ ๓ (ซอยท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๔๒๙,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕) (ซอยโรงเรียน)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๔๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	-ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายวัดธัญวาสี และสายท้ายหมู่บ้าน)	ปรับปรุงถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๒ ตารางเมตร	-	๗๔๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายสี่แยก-ไปหนองผักก้าม)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖๐๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายภูหวด)	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๔,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวทาง พาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายท้ายหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนที่ได้ มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๐๙,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความ ปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายตาบเหล็ก)	ก่อสร้างถนนที่ได้ มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๙๙,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความ ปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒,๔,๕ (ห้วยหลวงไซ-सान)	ปรับปรุงถนนที่ได้ มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๐,๘๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน /หน่วยงานอื่น	-	ประชาชนมีความ พอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและมีความ ปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (สายห้วยไทร)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๐๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒ (สายแก้วข้า)	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๖,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒ (สายภูเกล้าหนอง)	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อนและท่อ Ø๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	-	-	๓๗๒,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒ (สายศาลาท้ายบ้าน)	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๐๕,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับบริการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยลงไซ หมู่ที่ ๒ (สายภูลาดยาว)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อØ๐๖๐ เมตรจำนวน ๗ ท่อนและ ท่อØ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน	-	-	๑๓๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยลงไซ หมู่ที่ ๒ (สายห้วยปอบ-ห้วยลงไซ)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล. จำนวน ๒๓ ท่อน	-	๓๘๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน		-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโป่งเปี้ยว หมู่ที่ ๓ (สายภูเหล่าหนอง)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๒๕,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโป่งเปี้ยว หมู่ที่ ๓ (สายตาจ้ำรักษ์)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสำน หมู่ที่ ๔ (สายห้วยโป่ง)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๒๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสำน หมู่ที่ ๔ (สายหนองบัวก้น)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	-	-	-	๔๗๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน		ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	- ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสำน หมู่ที่ ๔ (สายชำผักฮาด)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๑๔ ท่อน	-	๑๖๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน		-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสำน หมู่ที่ ๔ (สายห้วยหมากหลอด)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๙๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน		-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายห้วยปลากั้ง)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (หนองผักหนาม)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๖ ท่อน	-	๒๑๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายตาอ้อม)	ปรับปรุงถนนเพื่อ ให้มีความสะดวก ในการขนส่งการ เกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ Ø๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และØ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	-	-	๑๑๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖ (สายไร่ม่วง-ห้วยหลวงไซ)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อม วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และท่อ Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๑ท่อน	-	-	๓๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายห้วยปลากั้ง)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๖๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยหลวงไซ หมู่ที่ ๒ (สายห้วยกอกน้อย)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๓๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสำน หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสี่เสียด หมู่ที่ ๕ (สายเหล่าหลงกล้วย)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๐๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสี่เสียด หมู่ที่ ๕ (สายวังโคก)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ (สายนาตาาคิด)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านร่มวง หมู่ที่ ๖ (สายห้วยกอกใหญ่)	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้มีความ สะดวกในการขนส่ง	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๑๒ ท่อน	-	๒๘๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับ บริการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรที่ดี คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็กบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	ระบายน้ำ ป้องกัน การท่วมขังของน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร	๑๗๕,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๑)	ระบายน้ำ ป้องกันการท่วมขัง	ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๙๒ ท่อน พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ ขนาดกว้าง ๐.๖๗ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	-	-	๓๓๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๗๐	ลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหมูที่ ๔ (ซอยตาคำอ้าย)	ระบายน้ำ ป้องกันการท่วมขัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ	-	๖๖๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๗๐	ลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหมูที่ ๔ (ซอยยายยา)	ระบายน้ำ ป้องกันการท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน	-	-	๖๗๔๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๗๐	ลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในหมู่ที่บ้าน	ฝารองระบายน้ำตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๕๑ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๒๑ ฝา	๑๔๒,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในหมู่ที่บ้าน	ฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐๘ ฝา	-	๒๐๖,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในหมู่ที่บ้าน	ฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓,๒๔๐ ฝา	-	-	-	๑๗๑,๐๐๐ อบต.น้ำหวาน	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ (ฝายใต้)	เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง	ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๓๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน		-		ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	มีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านห้วยลงไข หมู่ที่ ๒ (ฝายวัด)	เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง	ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๒๘๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	มีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๖๔	โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำห้วยสำน บ้านสำน หมู่ที่ ๔	เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ ป้องกันการเกิดน้ำท่วม	ขนาด กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๑,๙๓๐ ลบ.ม.	๗๙๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ที่ทำการ อบต. น้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ	ขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๘๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ	กองช่าง
๖๖	โครงการวางและปรับปรุงผังรวมชุมชนและการวางผังชุมชน	เพื่อจัดระบบการวางผังการพัฒนา	ดำเนินการวางและปรับปรุงผังรวมชุมชน และการวางผังชุมชนให้ครอบคลุมจำนวน ๖ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	มีแนวเขตระหว่างตำบลที่ชัดเจน	กองช่าง
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน	เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านจำนวน ๖ หมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	๑๐๐๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑๐๐๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๔๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๓๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนภายในหมู่บ้านจำนวน ๖ หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายสามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานดำเนินการจัดทำระบบบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ E-laas, E-Plan,INFO,sis ,ccis,ELE , และอื่นๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล	ดำเนินการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้ง ๖ ระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากกว่าร้อยละ๙๐	การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

